



010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы,
Қарасай батыр көшесі, 2а
Тел/факс: 8 (7172) 94-24-73
Кеңсе: 8 (7172) 94-24-74
E-mail: dsekt@dsm.gov.kz

010000, Республика Казахстан,
город Астана, район Сарыарқа,
улица Карасай батыра, 2а
Тел/факс: 8 (7172) 94-24-73
Канцелярия: 8 (7172) 94-24-74
E-mail: dsekt@dsm.gov.kz

№ _____

Гмеринцевой М.В.
город Алматы, ул. Бокейханова,
дом 97, квартира 1
телефон: +7019348188

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение № ЖТ-2024-05403437/11 от 24.09.2024 года, сообщает следующее.

Алматинским отделенческим управлением санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте повторно проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг (Далее-Мониторинг) уровня шума в ночное время с 03 по 10 октября 2024 года по Вашему адресу проживания.

В ходе Мониторинга проведено 62 лабораторно-инструментальных замеров уровней шума, из них 51 замер, не соответствуют требованиям санитарных-гигиенических нормативов.

По результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга принимаются необходимые меры в рамках полномочий.


В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), согласно статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи административное действие (бездействие) обжалуются, для рассмотрения вышестоящим административным органом.

Заместитель руководителя

А. Каспанова

Исп.: Төлеухан А.

 94-23-58